電燒凝血術

手術性質

以高頻電流產生的熱力封閉血管，達致止血效果。

適用病症

未能用傳統方法如按壓、縫針止血的傷口。

禁忌症

體內植入心臟去顫器、起搏器或任何電流刺激裝置。

手術效益

傷口止血

手術過程

1. 病人須躺在手術床上，將傷口外露。
2. 手術於局部或部位痲醉下進行。
3. 若所用的是單電極，醫護人員會為病人連接上一塊金屬，通常在大腿後方。
4. 醫護會用電燒筆或鑷子，以熱力將流血血管封閉。
5. 傷口包紮。

術後護理

1. 保持傷口清潔乾爽。
2. 依指示到普通科門診清洗傷口。
3. 遵照指示接種破傷風疫苗，服用止痛藥及/或抗生素。
4. 如懷疑傷口出現問題，應盡早向醫生求助。

手術併發症

1. 皮膚灼傷
2. 傷口感染
3. 傷口延後癒合

(由於沒有可能羅列所有風險或併發症，以上只列出最常見及重要的風險。)

拒絕接受治療的後果

流血不止

備註

本單張只提供有關手術的基本資料，可能發生的風險或併發症不能盡錄。不同類別病人的風險程度也會不同。如有查詢，請聯絡你的醫生。