

## 照顧麻醉後兒童 家長須知

### 麻醉後.....

- 在鎮靜麻醉後的首 24 小時，孩子或會感到混亂或行動不穩，亦有可能會影響到他/她的判斷能力，或未能清晰思考。
- 孩子在鎮靜麻醉藥力消退後，便可以在一位可靠的成年人陪同下回家。

### 孩子回家後可以做什麼？

- 你的子女可以在程序結束後進食，但孩子或會感到噁心或嘔吐，建議進食時循序漸進。
- 你的子女可以繼續服用平時常服藥物，除非醫生特別指示。

### 孩子回家後不可以做什麼？

在鎮靜麻醉後最少 24 小時內，請**避免**讓子女進行

- 激烈的遊戲或活動
- 攀爬
- 踏單車或操作機械
- 服用酒精或鎮靜藥物

如可能情況下，請陪伴左右，慎防跌倒。

### 孩子回家後會痛嗎？

若有需要，我們會給你孩子止痛藥。我們也會給你明確服用指示。請根據指示定期服用，以達到止痛效果。

出院後如有任何有關檢查及鎮靜麻醉的疑問，可致電諮詢：

麻醉及全期手術醫學科	星期一至星期五	上午 9 時-下午 5 時
	星期六、星期日及 公眾假期	休息
熱線(辦公時間)		3513-3741

如情況緊急，請往就近急症室求診。