

## 手術資料 ---- 全子宮切除術／或加輸卵管／卵巢切除術

手術原因: 盤腔或腹部腫瘤/ 經期量多/ 可能惡化成為癌病

### 手術步驟

- 全身麻醉
- 用導尿管排清尿液
- 進入腹腔
- 切除子宮; 可能同時切除輸卵管及/或卵巢
- 縫合陰道及腹部傷口

### 術後期望:

- 沒有月經
- 對荷爾蒙分泌的影響視乎卵巢組織保存情況
- 不能懷孕

### 重要風險及併發症 (未能盡錄):

- 麻醉併發症
- 出血, 可能需要輸血
- 傷口併發症
- 盤腔膿腫/發炎
- 損傷附近器官例如膀胱、輸尿管或腸道
- 陰道頂端下垂

### 其他處理方法:

- 觀察
- 非手術治療; 如藥物治療、附帶藥性子宮環
- 肌瘤切除術(只適用於子宮肌瘤)
- 子宮動脈栓塞術 (只適用於子宮肌瘤)
- 子宮內膜去除術(只適用於功能性子宮出血)

### 備註

可能發生的風險或併發症, 不能盡錄。不可預計的併發症亦偶有發生, 某類病人的風險程度亦為不同。個別醫院的處理方法亦略有不同。如有查詢, 請聯絡你的醫生。